Alternativas Viáveis para a Substituição e Consequente Redução de Alimentos com Alto Teor de Sódio, Açúcar e Gorduras

Prof^a Dr^a Eng^a Ana Paula Camargo

Outubro, 2017.

Profª Drª Engª. Ana Paula Camargo

Doutora em Engenharia de Alimentos com ênfase em modelagem matemática, simulação de processos, microbiologia e controle de qualidade.

Atualmente, Professora Universitária na UNICID e membro do comitê de Iniciação Científica UNICID-CAPEES

Alimentação Saudável

sau·dá·vel |au| ou |a-u| (Fonte: <https://www.priberam.pt/dlpo/saudável>)

(saúde + -ável)

adjetivo de dois gêneros

1 Que goza de boa saúde física ou mental = **SADIO, SÃO ≠ ADOENTADO, DOENTE, DOENTIO**

2 Que é bom para saúde = **HIGIÊNICO, SADIO, SALUBRE, SALUTAR, SÃO ≠ DOENTIO, NOCIVO**

3 [Figurado] Que é benéfico ou útil = **FAVORÁVEL, PROVEITOSO, VANTAJOSO ≠ NOCIVO, PREJUDICIAL**

Alimentação Saudável

- ❖ **A alimentação saudável é uma grande aliada para viver bem;**
- ❖ **Expectativa de vida;**
- ❖ **Ingestão equilibrada dos alimentos dos diferentes grupos alimentares;**
- ❖ **Escolhas inteligentes dos alimentos;**
- ❖ **Preocupação com a saúde;**
- ❖ **Transição alimentar.**

“É cada vez mais evidente a busca por alimentos que não demandam muito tempo para o preparo e que, muitas vezes, podem não ser saudáveis, podendo levar a sérios problemas de saúde, tais como alimentos ricos em gorduras, açúcares e sódio e pobres em vitaminas, sais minerais, proteínas e fibras.” (OLIVEIRA et al., 2013)

POR IONE LUQUES

10/09/2017 4:30 / atualizado 12/09/2017 17:28

DEFESA DO CONSUMIDOR

Anvisa quer que rótulos de alimentos tenham dados mais claros

Agência estuda mudanças para facilitar identificação pelos consumidores

❖ Propostas em estudo:

Novos modelos de rotulagem buscam informar com mais clareza os teores de sódio, açúcar, gordura e calorias

MODELO DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS

Uma porção de 25g (1 1/2 xícara) fornece:

Valor Energético 137 Kcal	Açúcares totais 0g	Gorduras Saturadas 4g	Sódio 1,42g
7%	*	18%	6%

Essa embalagem contém aproximadamente 4 porções.
% valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal.
*Valor diário para açúcares não estabelecido

A rotulagem semafórica usa três cores — vermelho, verde e amarelo — para indicar se o nível de açúcar, sódio e gordura é alto, baixo ou moderado

MODELO BASEADO NO PADRÃO CHILENO

As advertências são frontais na embalagem, feitas em formato de octágonos pretos, sobre diversos ingredientes, incluindo aditivos e edulcorantes

MODELO FUNED

Propõe uso de cores na tabela nutricional como forma de alertar o consumidor sobre o nível de diferentes ingredientes da composição do alimento

MODELO DO IDEC

Baseado no padrão usado no Chile, propõe a rotulagem frontal com advertência sobre o teor de ingredientes nocivos à saúde, sem o uso de cor

MODELO DO IDEC

Baseado no padrão usado no Chile, propõe a rotulagem frontal com advertência sobre o teor de ingredientes nocivos à saúde, sem o uso de cor

Desde 2014, a Anvisa mantém um grupo de trabalho para discutir mudanças nos rótulos das embalagens de alimentos que possam ajudar o consumidor a fazer escolhas mais saudáveis. Propostas serão avaliadas em pesquisa com a população ainda este semestre

Especialistas defendem que as informações passem a ser colocadas na parte da frente da embalagem, e não mais no verso, como é hoje

Sódio

É uma substância sólida branca → agradável paladar

O sal foi o primeiro tempero da civilização

É um dos conservantes mais antigos

Uso doméstico

Uso industrial

Impedindo o desenvolvimento de microrganismos que deterioram os alimentos

Sódio

- ❖ É um mineral presente em diversos alimentos sendo o constituinte principal do sal de cozinha (CLORETO DE SÓDIO - NaCl)
- ❖ Em quantidades excessivas pode prejudicar a saúde
- ❖ Participa de algumas funções do nosso organismo como:
 - ✓ Equilíbrio ácido-base
 - ✓ Equilíbrio de água
 - ✓ Contração muscular
 - ✓ Impulsos nervosos
 - ✓ Ritmo cardíaco

Sódio

OMS → recomenda um consumo máximo de 2000 mg (2g) de sódio por pessoa ao dia

Consumo no Brasil → quantidades MUITO SUPERIORES

“O excesso de sal, presente principalmente em alimentos industrializados, está na origem de cerca de 1,65 milhão de mortes provocadas por doenças cardíacas em todo o mundo” de acordo com a OMS.

✓ **Doenças cardiovasculares**

Sódio

- ❖ **Consumo controlado pode acarretar:**
 - ✓ **Diminuição da pressão arterial**
 - ✓ **Redução da mortalidade por acidente vascular encefálico**
 - ✓ **Regressão da hipertrofia ventricular esquerda**
 - ✓ **Redução da excreção de cálcio pela urina → osteoporose**

“Diminuir em 10% o consumo de sal poderia salvar milhões de vidas, afirma um estudo publicado pela revista médica britânica *The British Medical Journal*” (janeiro de 2017)

Sódio – Indústria de Alimentos

- **Preservação dos alimentos**
- **Produtos de panificação → conferir textura e sabor**
- **Produtos cárneos → auxílio na textura, sabor e estabilização de cor**
- **Produtos enlatados → salmoura interfere na vida útil do produto**
- **Controle microbiano → desidratação osmótica → redução na A_w**

Sódio – Consumo Mundial

Fonte: BANNWART et al., 2014.

Sódio – População Brasileira

Gráfico 1: Participação (em %) das categorias de alimentos na ingestão de sódio da população brasileira

Fonte: IDEC, 2014.

Sódio – Substituinte

- Principal substituinte é o CLORETO DE POTÁSSIO (KCl)
- Desde 2011 houve um decréscimo de 17 mil toneladas de sal nos alimentos
- KCl → permite manter as características físico-químicas (pães e carnes)
- KCl → apresenta sabor amargo e metálico

Resultados mais efetivos = combinação de cloreto de sódio, cloreto de potássio e outro sais.

Ingredientes como = sulfato de potássio, sais de cálcio ou amônio, ácido adípico, glutamato monossódico, ácido láctico entre outros

**Agência Nacional
de Vigilância Sanitária**

**Agência Nacional
de Vigilância Sanitária**

ANVISA

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Informe Técnico n. 72, de 1 de agosto de 2016

Assunto: Resultados do monitoramento do teor de sódio nos alimentos processados - Terceiro termo de compromisso.

OMS

A Organização Mundial de Saúde (OMS) possui um plano de ação global de 2013 a 2020 focado em quatro DCNT (doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas), que são as principais causas de mortalidade e morbidade no mundo e que possuem quatro fatores de risco em comum: tabagismo, alimentação não saudável, inatividade física e consumo de álcool. Entre as ações propostas para promoção da alimentação saudável estão reduzir em 30% o consumo de sódio na população, parar o crescimento da obesidade e do diabetes e reduzir a prevalência de pressão alta (WHO, 2013).

[Ir para o conteúdo](#) 1 [Ir para o menu](#) 2 [Ir para a busca](#) 3 [Ir para o rodapé](#) 4

[ACESSIBILIDADE](#) [ALTO CONTRASTE](#) [MAPA DO SITE](#) [ENGLISH](#)

Portal Brasil

[Perguntas frequentes](#) | [Fale com o Governo](#) | [Fale com o Presidente](#)

VOCÊ ESTÁ AQUI: [PÁGINA INICIAL](#) > [SAÚDE](#) > [2017](#) > [06](#) > [INDÚSTRIA REDUZIU 17 MIL TONELADAS DE SÓDIO NOS ALIMENTOS](#)

[Últimas notícias](#)

[Portal Planalto](#)

[Navegue por Estados](#)

[BrazilGovNews](#)

[Dados Abertos](#)

ASSUNTOS

[Cidadania e Justiça](#)

SAÚDE

Indústria reduziu 17 mil toneladas de sódio nos alimentos

[Alimentação saudável](#)

Redução ocorreu entre 2011 e 2016, graças a acordo com governo federal, renovado até 2022. Meta é atingir 28,5 mil toneladas

por Portal Brasil

Publicado: 13/06/2017 17h02

Última modificação: 13/06/2017 17h19

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

SUS amplia oferta de

Açúcar

Conhecido inicialmente como “sal indiano”

É originado da cana-de-açúcar

Primeiros usos

Conservação de frutas

Fabricação de remédios

Esculturas de açúcar → no início da Idade Moderna

Açúcar

- ❖ Também conhecidos como carboidratos (CHO) ou hidratos de carbono
- ❖ Sua fórmula geral é $C_n(H_2O)_n$
- ❖ Monossacarídeos, Dissacarídeos, Oligossacarídeos e Polissacarídeos
- ❖ Funções dos carboidratos no organismo
 - ✓ Fonte de energia
 - ✓ Exercer funções metabólicas e estruturais no organismo humano
 - ✓ Fornecem combustível para as células do cérebro, medula, nervos periféricos e células vermelhas do sangue

Açúcar

OMS → recomenda um consumo máximo de 50 g de açúcar por pessoa ao dia ou 10 % dos alimentos consumidos tenham açúcar

Consumo no Brasil → 16,3 % dos alimentos consumidos tem açúcar

“O sobrepeso e a obesidade são considerados problemas de insegurança alimentar da população brasileira. Atualmente, mais de 50% da população tem sobrepeso e 30% com obesidade.” de acordo com a OMS.

- ✓ **Sobrepeso e Obesidade**
- ✓ **Doenças cardiovasculares, hipertensão entre outros**

Açúcar

- ❖ **Consumo controlado pode acarretar:**
 - ✓ **Está associado com a produção de serotonina (neurotransmissor)**
 - ✓ **Regulação do sono e do humor**
 - ✓ **Glicose → Combustível para funcionamento dos órgãos, tecidos e músculos**
 - ✓ **A ingestão insuficiente desse macronutriente pode trazer prejuízos para o sistema nervoso central**
 - ✓ **Funcionamento intestinal**

Açúcar – Indústria dos Alimentos

- **Conservação dos Alimentos e Controle Microbiano**
- **Proporcionar palatabilidade, textura, acidez e aparência dos alimentos**
- **Produtos assados → substrato ou meio para a fermentação do levedo**
- **Os Produtos da Fermentação → sabor, volume, aroma e cor do produto final**
- **Produtos assados → Retenção da umidade → Aumento da vida útil**
- **Merengues e pão de ló → fortalecimento da liga proteica**
- **Bolos → incorporar ar à gordura durante o preparo**
- **Produtos cárneos → estabilização de cor e agente aromatizante**

Açúcar – Indústria dos Alimentos

1 fatia de bolo de chocolate (60g) = 6,8 colheres de chá de açúcar (34g)

2/3 de xícara de cereal matinal de milho (30g) = 2 colheres de chá de açúcar (10g)

1 lata de refrigerante de cola 380ml = 7,4 colheres de chá de açúcar (37g)

2 a 3 unidades de bolacha recheada (30g) = 2 colheres de chá de açúcar (10g)

1 copo de néctar de uva (200ml) = 5 colheres de chá de açúcar (25g)

1 sachê de suco em pó (25g) = 3,6 colheres de chá de açúcar (18g)

Açúcar – Rotulagem

Na **Tabela Nutricional** não é obrigatório o uso da palavra açúcar, é reconhecido como carboidrato. Já na **Lista de Ingredientes**, esse pode ser mencionado como descrito:

Açúcar – Consumo Mundial

Fonte: PORTAL BRASIL, 2017.

Açúcar – Substituinte

- Um dos substituintes pode ser o ADOÇANTE
- No entanto, nem sempre é a melhor opção → Não há vantagens para a saúde

“Nesse semestre ainda assinaremos o acordo de redução de açúcar, e a educação será feita nas escolas e, isso vai nos permitir melhorar o controle da obesidade através do ensino de melhores hábitos de consumo e também da conscientização para o exercício físico”, segundo relato de Ricardo Barros (Ministro da Saúde)

Gordura

São importantes fontes de calorias!

As gorduras são de diferentes tipos e podem ser mais ou menos prejudiciais à saúde.

**A gordura vegetal hidrogenada - também chamada gordura trans -
deve ser evitada**

Prejudicial à saúde e está presente em muitos dos alimentos processados

Gordura

- ❖ Cada grama de gordura fornece 9 calorias de energia
- ❖ Participa de algumas funções do nosso organismo como:
 - ✓ Funcionamento intestinal
 - ✓ Manter a temperatura do corpo constante
 - ✓ Proteger órgãos vitais e células
 - ✓ Facilitar a absorção das vitaminas lipossolúveis A, D, E e K
 - ✓ Promover o esvaziamento lento do estômago, resultando na sensação de saciedade, devido a sua alta densidade energética (9cal/g), eliminando a fome
 - ✓ AG participam da sinalização intracelular
 - ✓ São precursores da síntese de hormônios

Gordura

OMS → indica que ocorre ingestão excessiva quando a quantidade de gorduras:

- ✓ **saturadas representar 10% ou mais do total de calorias**
- ✓ **ou as calorias associadas a todas as gorduras somarem 30% ou mais de toda a carga energética do alimento em questão**
- ✓ **ou as calorias da gordura trans forem igual a 1% ou mais do total de calorias**

Gordura

- ❖ **Consumo em excesso pode causar:**
 - ✓ **Aumento do risco de obesidade**
 - ✓ **Câncer**
 - ✓ **Aumento do colesterol sanguíneo (AG saturados)**
 - ✓ **Doenças coronarianas (AG saturados)**
 - ✓ **Hipertensão e resistência à insulina**
 - ✓ **Aterosclerose**

Gordura

- ❖ **Consumo controlado pode acarretar:**
 - ✓ **Fonte de energia para o organismo**
 - ✓ **Absorção adequada de proteínas**
 - ✓ **Absorção adequada de vitaminas**
 - ✓ **Síntese hormonal em ordem**
 - ✓ **Bom funcionamento intestinal**

Gordura – Indústria de Alimentos

- **Contribuem diretamente com as características sensoriais**
- **Sabor, cremosidade, aparência, textura**
- **Aroma, odor, maciez, suculência**
- **Emulsificam, absorvem gordura,**
- **Estabilizam espumas, aeram massas,**
- **Transferem calor e carregam pigmentos e compostos aromáticos**

Gordura – Consumo Adultos

Figura 5. Frequência (%) de consumo de alimentos com alto teor de ácidos graxos *trans* pela população adulta.

Fonte: DIAS e GONÇALVES, 2009.

Gordura – Consumo Crianças

Figura 6. Frequência (%) de consumo de alimentos com alto teor de ácidos graxos *trans* pela população infantil.

Fonte: DIAS e GONÇALVES, 2009.

Gordura – Substituinte

Tipo	Marca comercial	Propriedade funcional	Aplicações
À base de carboidratos			
Polidextrose	Litesse TM , Sta-Lite	Retenção de umidade, agente de volume, texturizante	Produtos lácteos, molhos, sobremesas, biscoitos, gelados comestíveis e iogurtes
Amido	Amalean, N-Lite, Stellar, Sta-Slim, OptaGrade, Purê-gel	Geleificante, espessante, estabilizante e texturizante	Carne processada, molhos para salada, enchimentos, sobremesas congeladas e produtos lácteos
Maltodextrinas	CrystaLean, Oatrim Maltrin, Lycadex, Star-Dri, Paselli Excell, Rice-Trim	Geleificante, espessante, estabilizante e texturizante	Produtos de panificação, produtos lácteos, molhos, carnes processadas e sobremesas congeladas
Dextrinas	N-Oil, Stadex	Geleificante, espessante, estabilizante e texturizante	Molhos para salada, pudins, produtos lácteos, sobremesas congeladas, produtos cárneos e sopas
Fibras à base de grãos	Betatrim, Opta, Oat fiber, Snowite, TrimChoice, Fibrim	Geleificante, espessante, estabilizante e texturizante	Produtos de panificação, carnes, produtos extrusados e espalháveis
Gomas Guar, Carragena e Xantana	Kelcogel, keltrol, Viscarin, Gelcarin, Fibrex, Novagel, Rohodigel, Jaguar	Retenção de água, texturizante, espessante, amaciante e estabilizante	Molhos para salada, carnes processadas, sorvetes e sobremesas congeladas
Pectina	Grindsted, Slendid, Splendid	Geleificante, espessante e amaciante	Produtos de panificação, sopas e molhos

Fonte: PINHEIRO e PENNA, 2004.

Obrigada!!!

Prof^a Dr^a Ana Paula Camargo

Contato:

(11) 95119-1843

eng.a.p.rosa@gmail.com